


# ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Typ budovy: RD Nedvězí - SO 02 Posuzovaná část: Rodinný dům Adresa budovy: k.ú. Nedvězí, parc.č. 375/2, 375/3	Hodnocení obálky budovy															
Celková podlahová plocha $A_c = 122.5 \text{ m}^2$	Navrhovaný stav															
<p><b>CI</b> Velmi úsporná</p>  <p style="text-align: center;">Mimořádně neekonomická</p>	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; background-color: black; color: white; padding: 10px; width: 40px; margin: 0 auto;">B</div>															
<b>KLASIFIKACE</b>	0,73															
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy $U_{em}$ ve $W/(m^2.K)$ $U_{em} = H_T/A$	0,26															
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla obálky budovy podle ČSN 73 0540-2:2011 $U_{em,N}$ ve $W/(m^2.K)$	0,35															
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty $U_{em}$																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 10%;">CI</td> <td style="width: 15%;">0,50</td> <td style="width: 15%;">0,75</td> <td style="width: 15%;">1,00</td> <td style="width: 15%;">1,50</td> <td style="width: 15%;">2,00</td> <td style="width: 15%;">2,50</td> </tr> <tr> <td><math>U_{em}</math></td> <td>0,17</td> <td>0,26</td> <td>0,35</td> <td>0,52</td> <td>0,70</td> <td>0,87</td> </tr> </table>	CI	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50	$U_{em}$	0,17	0,26	0,35	0,52	0,70	0,87		
CI	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50										
$U_{em}$	0,17	0,26	0,35	0,52	0,70	0,87										
Platnost štítku do : 21.09.2025	Datum: 21.09.2015															
	Jméno a příjmení: Tomáš Kintr															